



Comskip S5-3000

**ELEMATIC**

## Comskip S5-3000

COMSKIP S5-3000: ТОЧНОЕ  
ФОРМОВАНИЕ В НЕБОЛЬШИХ ОБЪЕМАХ

Бетонукладчики Elematic известны во всем мире своими передовыми технологиями. Comskip S5-3000 компании Elematic следует этими образцами мирового уровня. Comskip играет свою важную роль в вашем железобетонном производстве. Comskip — оптимальный выбор для небольших заводов по производству ЖБИ, например стеновых панелей, колонн и балок, с использованием различных бетонных смесей.

Благодаря возможности питания от сети или аккумулятора Comskip S5-3000 может использоваться независимо от существующего оборудования или совместно с ним. Comskip может быть частью существующего процесса производства ЖБИ или эксплуатироваться на вашей строительной площадке. Он обладает всеми основными преимуществами бетоноукладчиков Elematic, но при этом позволяет сократить конечные эксплуатационные расходы.

При эксплуатации Comskip уровень шума на производстве может поддерживаться на низком уровне. Кроме того, пол производственного помещения остается чистым благодаря внутреннему устройству подачи бетона и хорошо спроектированной механической конструкции. Все, что вам нужно, это мостовой кран для внутренних работ или строительный кран для бетонирования на строительной площадке.

*Благодаря возможности питания от аккумулятора Comskip можно использовать в различных производственных местах.*



## Краткий обзор преимуществ

**Быстрое и точное формование**

- Регулируемая формовочная воронка обеспечивает быстрое и точное дозирование бетона.
- Снижаются материальные затраты и ускоряется процесс очистки благодаря минимальным отходам бетона.

**Удобство работы с разными типами бетона**

- Подходит для работы с типами S3-S5 бетонных смесей, и со самоуплотняющимся бетоном.

**Возможность питания от аккумулятора**

- Не требуется отдельный источник питания, что позволяет использовать оборудование в различных местах.


**Удобство эксплуатации и управления**

- Простота использования благодаря кнопочному управлению.

## Характеристики Comskip S5-3000

Водоизмещение	3000 л
Диаметр бадьи	2130 мм
Высота бадьи	1970 мм
Высота до верхнего края подъемной скобы	3140 мм
Диаметр разгрузочного отверстия бадьи	150 мм
Вес	1050 кг
Подаваемая мощность	1,1 кВт
Напряжение	24 В пост. тока или 3Р+РЕ, 400 В перем. тока, 50 Гц

*Comskip можно устанавливать как в производственных помещениях, так и на строительных площадках.*



Компания Elematic поставляет оборудование и комплексные заводы для производства железобетонных изделий по всему миру. В настоящее время Elematic является ведущим комплексным поставщиком технологий производства железобетонных изделий.

Нашими клиентами являются производители перекрытий, стеновых панелей, каркасов и фундаментов. Некоторые из них ведут бизнес только в одной из этих отраслей, другие охватывают их все. Компания Elematic предлагает строительные решения для любых нужд от небольших производств до крупномасштабных, при сохранении высоких стандартов структурного и архитектурного дизайна. Мы предлагаем поддержку на протяжении всего цикла эксплуатации и помогаем нашим клиентам обеспечить максимальную рентабельность проекта независимо от уровня инвестиций. Такова суть нашего предложения.

